

Werbeflächen in Dornbirn

Inhalt

- 03** Gestaltungshinweise
- 06** LED-Wände (Messe, Schwefel und Rathausplatz)
- 09** Brückenfläche (Schwefel)
- 10** Stadtbildschirme (Stadtmuseum, Sparkassenplatz, Marktstraße, Kulturhauseingang, Sägerbrücke und Bushaltestellen Rathaus/Marktplatz)
- 16** Rolling Boards (Bleichestraße, Fussenegger Straße)
- 18** Litfaßsäulen
- 20** Preisübersicht

Gestaltungs-hinweise

- ▶ Weniger ist mehr = Fokus auf die wichtigsten Fakten
- ▶ Nicht zu viel Text
- ▶ Leicht lesbar
- ▶ Schriftgröße mindestens 30 Pt.
- ▶ Farbmodus: Print: CMYK / Digital: RGB

Formate:

Genauere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


| Standort | Breite | Höhe | Format | Auflösung |
|---|--|------------|---|------------------|
| LED Messe | 1920 Pixel | 1080 Pixel | JPG, MP4 | 72 dpi |
| LED Schwefel | 1920 Pixel | 1080 Pixel | JPG, MP4 | 72 dpi |
| LED Rathaus | 416 Pixel | 288 Pixel | JPG, MP4 | 72 dpi |
| Brückenfläche Schwefel | 5.000 x 745 mm plus umseitig 2mm Überstand Info für Druckerei: links und rechts Verstärkungsnaht, oben und unten Zeltkeder 8 mm, Endformat inkl. Fertigkeder: 5.000 x 777 mm | | PDF | 300 dpi |
| Stadtbildschirme Hochformat | 1080 Pixel | 1920 Pixel | JPG, MP4 | 72 dpi |
| Stadtbildschirme Sägerbrücke | 384 Pixel | 256 Pixel | JPG, MP4 | 72 dpi |
| Stadtbildschirme Bushaltestellen | 1920 Pixel | 1080 Pixel | JPG, MP4 | 72 dpi |
| Rolling Board Fusseneggerstraße (analog/digital) | 336 x 238 cm / 678 x 470 Pixel Sichtbarer Bereich: 322,7 x 217,7 cm Schnittmarken mit Überfüller: 3 mm | | PDF (in Pfade konvertiert)/ JPG, MP4 | 300 dpi / 72 dpi |
| Rolling Board Bleichestraße | Breite 1200 Pixel Höhe: 840 Pixel | | statische MP4, MOV | |
| Litfaßsäulen | A1 (Hochformat) | | | |

Gestaltungshinweise

Beispiele Brückenfläche Schwefel:



Beispiele LED Wände:



Beispiel Stadtbildschirm:



Richtlinien zu bewegten Sujets

Bewegte Informationsinhalte:

Bei Informationsträgern, die ihre Informationsinhalte bewegt vermitteln, wird aufgrund der Art der Vermittlung unterschieden. Ein bewegungsloser Wechsel von Standbildern und/ oder Schriften, ohne, dass eine wesentliche Leuchtdichteänderung eintritt, unterliegt nicht den Auflagen der bewegten Informationsvermittlung.

Bewegte Informationsträger:

Unter bewegten Informationsträgern sind Objekte zu verstehen, die sich als Ganzes oder in Teilbereichen bewegen. Sie sind im Umfeld einer Straße zulässig, wenn sie folgende Kriterien erfüllen:

- Keine ruckartigen oder schnellen Bewegungsabläufe
- Periodendauer von Drehbewegungen mindestens 10 Sek.

Bewegte Bilder:

Unter bewegten Bildern, die im Umfeld einer Straße zulässig sind, sind Bilder oder Werbeschriften zu verstehen, die folgender Kriterien erfüllen:

- Aufbauzeit eines neuen Gesamtbilds oder von Bildteilen min. 0,8 Sek.
- Blinkfrequenz von Bildteilen langsamer als 1/3 Hz (1 Blinken auf 3 Sekunden)
- Kein Bildaufbau in Bewegungsrichtung zur Fahrbahn (ausgenommen Textaufbau)
- Keine rotierende, spiralförmige oder ruckartigen Bewegungen
- Standzeit für ein Gesamtbild (Bildhintergrund) mindestens 3 Sek.

Filmsequenzen:

Als Filmsequenz gelten szenische Abläufe, die Handlungen darbieten und/oder die Kriterien für bewegte Bilder nicht erfüllen. Die Darbietung solcher Filmsequenzen ist im Umfeld einer Straße verboten.

Benötigtes Videoformat:

MP4 (MPEG-4/MPEG-4 AVC mit einer durchschnittlichen Bitrate von 2000 kbps)

LED-Wand Schwefel

Werbesequenz:

10 Sekunden Schaltvolumen: zwischen 600 und 1000 Wiederholungen pro Tag, täglich von 6 - 23 Uhr

Gestaltungstipp:

Schriftgröße mindestens 30 Pt.
Fokus auf die wichtigsten Fakten
Schrift nicht randabfallend

Standort:



Schwefel / Höhe OK Glas
Richtung Bregenz (Dornbirn Nord)

Format Bild:

Breite x Höhe: 1920 x 1080 Pixel
Bildformat: JPG, PNG, 72 dpi
Farbraum: RGB

Format Video:

Breite x Höhe: 1920 x 1080 Pixel
Länge: Maximal 10 Sekunden
Format: MP4
Codec: H.264, MPEG4
Bitrate: CBR 8mbit/s
(Bitte beachten Sie die Richtlinien für Bewegtbilder auf Seite 5)



① Mömax

② BMW Unterberger

● Standort Werbefläche

LED-Wand Messe

Werbesequenz:

10 Sekunden Schaltvolumen: zwischen 600 und 1000 Wiederholungen pro Tag täglich von 6 - 23 Uhr

Gestaltungstipp:

Schriftgröße mindestens 30 Pt.
Fokus auf die wichtigsten Fakten
Schrift nicht randabfallend

Standort:


Vorplatz Messe
(Kreisverkehr Messepark)

Format Bild:

Breite x Höhe: 1920 x 1080 Pixel
Bildformat: JPG, PNG, 72 dpi
Farbraum: RGB

Format Video:

Breite x Höhe: 1920 x 1080 Pixel,
Länge: Max. 10 Sek.
Format: MP4
Codec: H.264, MPEG4
Bitrate: CBR 8mbit/s
(Bitte beachten Sie die Richtlinien für
Bewegtbilder auf Seite 5)



① ÖAMTC

② Zufahrt Garage Messepark

③ Eingang Messe

④ Messepark

● Standort Werbefläche

LED-Wand Rathausplatz

Werbesequenz:

10 Sekunden Schaltvolumen: zwischen 600 und 1000 Wiederholungen pro Tag täglich von 6 - 23 Uhr

Gestaltungstipp:

Schriftgröße mindestens 30 Pt.
Fokus auf die wichtigsten Fakten
Schrift nicht randabfallend

Standort:


Rathausplatz 1a
An der L190

Format Bild:

Breite x Höhe: 416 x 288 Pixel
Bildformat: JPG, PNG, 72 dpi
Farbraum: RGB

Format Video:

Breite x Höhe: 416 x 288 Pixel,
Länge: Max. 10 Sek.
Format: MP4
Codec: H.264, MPEG4
Bitrate: CBR 8mbit/s
(Bitte beachten Sie die Richtlinien für
Bewegtbilder auf Seite 5)



① Raiffeisenbank

② Kulturhaus

③ Rathaus

● Standort Werbefläche

Brückenfläche Schwefel

Montage:

Buchungen sind immer von Montag bis Sonntag möglich. An Feiertagen werden keine Transparente auf- bzw. abgehängt. Je Seite befinden sich **drei** Transparente.

Verwendung:

Zur Ankündigung von kulturellen, sportlichen oder gemeinnützigen Veranstaltungen. Auch kommerzielle Werbung ist möglich.

Gestaltungstipp:

Schrift mindestens 160 mm Höhe, gut kontrastiert

Format:

5000 x 745 mm
plus umseitig 2 mm Überstand

Info für Druckerei:

Links und rechts Verstärkungsnaht,
oben und unten Zeltkeder 8 mm, Endformat inkl. Fertigkeder: 5000 x 777 mm

Standort:

Bahnunterführung Schwefel,
L190 stadteinwärts



Standort:

Bahnunterführung Schwefel,
L190 stadtauswärts



Stadtbildschirm Stadtmuseum


Grafische Angaben:

Breite x Höhe: 1080 x 1920 Pixel, JPG

Auflösung: 72 dpi

Format: JPG oder mp4 mit max. 10 Sek.

Standort: Eingang Marktplatz, Höhe
Stadtmuseum Dornbirn



- ① Raiffeisenbank
- ② Kulturhaus
- ③ Rathaus
- ④ Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing
- Standort Werbefläche



Stadtbildschirm Sparkassenplatz


Grafische Angaben:

Breite x Höhe: 1080 x 1920 Pixel, JPG

Auflösung: 72 dpi

Format: JPG oder mp4 mit max. 10 Sek.

Standort: Kreuzung Pfarrgasse - Schulgasse bei Dornbirner Sparkasse



- ① Dornbirner Sparkasse
- ② Richtung Marktplatz
- ③ Schulgasse
- Standort Werbefläche



Stadtbildschirm Marktstraße


Grafische Angaben:

Breite x Höhe: 1080 x 1920 Pixel, JPG

Auflösung: 72 dpi

Format: JPG oder mp4 mit max. 10 Sek.

Standort: Marktstraße, Höhe Café 21 -
beidseitig



- ① Facona Fashion
- ② Gasthaus s'Kreativ
- ③ Livid
- Standort Werbefläche

Stadtbildschirm Kulturhauseingang


Grafische Angaben:

Breite x Höhe: 1080 x 1920 Pixel, JPG

Auflösung: 72 dpi

Format: JPG oder mp4 mit max. 10 Sek.

Standort: Haupteingang Kulturhaus,
Infotafel (einseitig)



- ① Raiffeisenbank
- ② Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing
- ③ Rathaus
- Standort Werbefläche

Stadtbildschirm Sägerbrücke

Grafische Angaben:

Breite x Höhe: 384 x 256 Pixel, JPG

Auflösung: 72 dpi

Format: Nur Standbild als JPG

Standort: Bushaltestellen Sägerbrücke
stadtein- und auswärts - beidseitig



- ① Fachhochschule
- ② Krankenhaus
- ③ Dornbirner Ach
- Standort Werbeflächen



Stadtbildschirme Bushaltestellen


Grafische Angaben:

Breite x Höhe: 1920 x 1080 Pixel, JPG

Auflösung: 72 dpi

Format: JPG oder mp4 mit max. 10 Sek.

Standort: An der L190 bei den
Bushaltestellen / Stadtgaragen-
aufgängen



① Raiffeisenbank

② Rathaus

● Standort Werbeflächen

Standort:

Bushaltestelle Marktplatz



Standort:

Bushaltestelle Rathaus



Rolling Board Bleichestraße digital

Grafische Angaben (digital):

Breite x Höhe: 1200 x 840 Pixel


Format: nur statische MP4
oder MOV Spots

Werbesequenz: 10 Sekunden

Schaltvolumen: Mindestens 2500
Schaltungen pro Tag

Voraussetzungen: Keine Lehrlingsakquise,
keine Mitbewerber der Julius Blum GmbH,
keine politischen Inhalte

Standort:
Bleichestraße stadtauswärts



- ① SPAR Zentrale
- ② F.M. Fussenegger
- Standort Werbefläche

Standort:
Bleichestraße stadteinwärts



Rolling Board

Fussenegger

analog/digital

Grafische Angaben (analog):

Breite x Höhe: 336 x 238 cm
(inkl. Schnittmarken bei 3 mm)
Sichtbarer Bereich 322,7 x 217,7 cm

Auflösung: 300 dpi


Format: PDF in Pfade konvertiert

Werbesequenz: 10 Sekunden

Schaltvolumen: Mindestens 2500
Schaltungen pro Tag

Standort:

Fussenegger stadtauswärts **(analog)**



- ① SPAR Zentrale
- ② F.M. Fussenegger
- Standort Werbefläche

Grafische Angaben (digital):

Breite x Höhe: 678 x 470 Pixel, JPG


Auflösung: 72 dpi

Werbesequenz: 10 Sekunden

Schaltvolumen: Mindestens 2500
Schaltungen pro Tag

Standort:

Fussenegger stadteinwärts **(digital)**



Litfaßsäulen

Montage:

Buchungen sind immer von Montag bis Sonntag möglich. An Feiertagen werden keine Plakate auf- bzw. abgehängt. Die Plakate werden immer zwischen Montag und Mittwoch platziert

Format:

A1-Plakat (Hochformat 594 x 841mm)

Standorte:

19 Säulen an zentralen Orten in Dornbirn (Standortliste siehe nächste Seite)

Verwendung:

Zur Ankündigung von kulturellen, sportlichen oder gemeinnützigen Veranstaltungen, keine kommerzielle Werbung möglich

Die A1 Plakate (19 Stück) sind spätestens am Donnerstag vor dem gebuchten Zeitpunkt direkt bei der Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing GmbH abzugeben



Litfaßsäulen Standorte

| Standort | Beschreibung |
|----------------------------|-----------------------------|
| Brückengasse | Achbrücke |
| Höchsterstraße | Höhe Viehmarktplatz |
| Höchsterstraße | Höhe ORF |
| Badgasse | Ecke Zieglergasse |
| Lustenauerstraße | Höhe Krankenhaus |
| Achstraße | Höhe Fachhochschule |
| Stadtstraße | Höhe stadtbad |
| Schillerstraße | Ecke Rosenstraße |
| Bergstraße | Bushaltestelle Müllerstraße |
| Bergmannstraße | Höhe Friedhof |
| Wieden | Ecke Primelweg |
| Rohrbach | Ecke Forachstraße |
| Färbergasse | Rhomberg Areal |
| Dr. Anton Schneider Straße | Ecke Grabenweg |
| Schulgasse | Ecke Jahngasse |
| Europapassage | Höhe Tschibo |
| Marktstraße | Höhe Gemeindeverband |
| Jahngasse | Höhe Stadthalle |
| Angelika-Kaufmann Straße | Ecke Flurgasse |

Preisübersicht

2026

LED Wände

| | Preis/Tag | Preis/Woche |
|-----------------|-----------|-------------|
| Messe | € 80,- | € 429,- |
| Schwefel | € 105,- | € 565,- |
| Rathausplatz 1a | € 122,- | € 645,- |

Brückenfläche Schwefel

| pro Seite (stadtein- und auswärts) | Preis/14 Tage | Montage einmalig |
|------------------------------------|----------------|------------------|
| | € 308,- | € 127,- |
| | Preis/4 Wochen | |
| | € 596,- | € 127,- |

Stadtbildschirme

| | Preis/14 Tage | Preis/4 Wochen |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| Stadtmuseum (beidseitig) | € 293,- | € 564,- |
| Sparkassenplatz (beidseitig) | € 293,- | € 564,- |
| Marktstraße (beidseitig) | € 293,- | € 564,- |
| Kulturhauseingang (einseitig) | € 293,- | € 564,- |
| Sägerbrücke (beidseitig) | € 586,- | € 1.129,- |
| Bushaltestellen (einseitig) | € 293,- | € 564,- |

Rolling Boards

| | Preis/14 Tage | Montage und Produktion (nur analog) |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Bleichestraße (digital) | € 906,- | € 247,- |
| JM Fussenegger (analog + digital) | € 906,- | |

Litfaßsäulen 19 Stück

| | Preis/14 Tage |
|---------------------------------|---------------|
| für Veranstaltungen in Dornbirn | € 95,- |
| für Veranstaltungen ausserhalb | € 192,- |

Alle Preise netto, exkl. Mwst. + 5% Werbeabgabe
Änderungen vorbehalten!